


Bestandsliste

Stand: 25. Juli 2026




Aussehen	Pflanzeninfo	Breite x Höhe	Topfgröße
	Alant (Echter) <i>Inula helenium</i> Bevorzugt sonnige bis halbschattige Standorte mit normalem bis frischem bis feuchtem, nährstoffreichem, durchlässigem, sandigem Boden. Imposant bis 2 m (Leitstaud), traditionelle Heilpflanze, braucht viel Platz.	120 x 170 cm	T 0,5
	Aster 'Blue Star' (Schön-) <i>Kalimeris incisa 'Blue Star'</i> Bevorzugt sonnige bis halbschattige Standorte mit normalem bis frischem, nährstoffreichem, durchlässigem Boden. Langblühende Astern-Alternative Jun.-Sep., zartblaue Blüten mit gelber Mitte, robust gegenüber Echtem Mehltau.	40 x 55 cm	T 0,5
	Arnika <i>Arnica montana</i> Bevorzugt sonnige Standorte mit frischem bis feuchtem, magerem, durchlässigem, saurem Boden. Geschützte, gefährdete Heilpflanze; anspruchsvoll - braucht kalkfreien, sauren Boden.	25 x 40 cm	T 0,5
	Baldrian (Echter)* <i>Valeriana officinalis</i> Bevorzugt sonnige bis halbschattige bis schattige Standorte mit trockenem bis normalem bis frischem bis feuchtem, nährstoffreichem, lehmigem, humosem Boden. Bekannte Beruhigungspflanze, anpassungsfähig (sonnig bis schattig), duftend.	60 x 120 cm	T 0,7
	Blutweiderich (Gewöhnlicher)* <i>Lythrum salicaria</i> Bevorzugt sonnige bis halbschattige Standorte mit normalem bis frischem bis feuchtem, nährstoffreichem Boden. Dunkelrosa Blütenkerzen Jun.-Sep., sehr insektenreich, Raupenfutter, Winterstruktur stehen lassen.	60 x 120 cm	T 0,7
	Dost (Gewöhnlicher)* <i>Origanum vulgare</i> Bevorzugt sonnige Standorte mit trockenem bis normalem, magerem, durchlässigem, kalkhaltigem Boden. TGTA-Pflanze, würziges Oregano-Aroma, sehr insektenreich, für Steingarten/Kübel.	40 x 50 cm	T 0,7
	Ehrenpreis (Ähren-)* <i>Veronica spicata</i> Bevorzugt sonnige Standorte mit trockenem, magerem, kalkhaltigem, sandigem Boden. Blaue Blütenähren, Rote Liste (gefährdet), für Steingarten & Trockenrasen.	30 x 40 cm	T 0,7



Aussehen	Pflanzeninfo	Breite × Höhe	Topfgröße
	Ehrenpreis (Strand-)* <i>Veronica maritima</i> Bevorzugt sonnige Standorte mit frischem bis feuchtem, nährstoffreichem, humosem Boden. Hellblaue Trauben, Rote Liste (gefährdet), Feuchtwiesen-/Auenstaude.	40 × 90 cm	T 0,7
	Eibisch (Echter)* <i>Althaea officinalis</i> Bevorzugt sonnige bis halbschattige Standorte mit trockenem bis normalem bis frischem bis feuchtem, nährstoffreichem, durchlässigem, humosem Boden. Gefährdet & geschützt, Namensgeber des „Marshmallow“, braucht feuchten Standort.	80 × 150 cm	T 0,7
	Fetthenne (Wilde) <i>Sedum telephium</i> Bevorzugt sonnige bis halbschattige Standorte mit trockenem bis normalem, magerem, durchlässigem Boden. Wichtige Spätsommer-/Herbst-Nektarquelle, sukkulent, sehr trockenheitsverträglich.	35 × 50 cm	T 0,5
	Flockenblume (Berg-) <i>Centaurea montana</i> Bevorzugt sonnige bis halbschattige Standorte mit trockenem bis normalem bis frischem, nährstoffreichem, durchlässigem, kalkhaltigem Boden. Steht in freier Natur unter Naturschutz, blauviolette Blüten, pflegeleicht.	40 × 50 cm	T 0,5
	Flockenblume (Wiesen-)* <i>Centaurea jacea</i> Bevorzugt sonnige bis halbschattige Standorte mit trockenem bis normalem bis frischem, nährstoffreichem, durchlässigem, kalkhaltigem Boden. Indikatorart magerer Wiesen, außergewöhnlich lange Blütezeit bis zum Frost.	40 × 60 cm	T 0,7
	Glockenblume (Acker-)* <i>Campanula rapunculoides</i> Bevorzugt sonnige bis halbschattige Standorte mit normalem bis frischem, nährstoffreichem, kalkhaltigem, lehmigem Boden. Violettblaue Trauben Jun.–Sep., breitet sich über unterirdische Ausläufer aus.	40 × 80 cm	T 0,7
	Glockenblume (Rundblättrige)* <i>Campanula rotundifolia</i> Bevorzugt sonnige bis halbschattige Standorte mit trockenem, magerem, kalkhaltigem, sandigem Boden. Nickende blauviolette Glöckchen, sehr trockenheitsverträglich, auch für Kübel/Balkonkasten.	30 × 30 cm	T 0,7
	Glockenblume (Nesselblättrige)* <i>Campanula trachelium</i> Bevorzugt halbschattige bis schattige Standorte mit normalem bis frischem, nährstoffreichem, humosem Boden. Einzige heimische Glockenblume für Halbschatten/Schatten, Spezialbienen-Futterpflanze.	35 × 80 cm	T 0,7




Aussehen	Pflanzeninfo	Breite × Höhe	Topfgröße
	Herzgespann (Echtes) <i>Leonurus cardiaca</i> Bevorzugt sonnige bis halbschattige Standorte mit trockenem bis normalem bis frischem, nährstoffreichem, durchlässigem Boden. Alte Heilpflanze (Herzbeschwerden), sehr anspruchslos, 44 Wildbienenarten.	50 × 80 cm	T 0,5
	Katzenminze ‚Walker's Low‘ <i>Nepeta x faassenii ‚Walker's Low‘</i> Bevorzugt sonnige bis halbschattige Standorte mit trockenem bis normalem, magerem, durchlässigem, sandigem Boden. Sehr insektenfreundlicher Dauerblüher Mai bis August mit kräftiger Nachblüte nach dem Rückschnitt, Sehr trockenheitsverträglich.	50 × 40 cm	T 0,5
	Kuckucks-Lichtnelke* <i>Silene flos-cuculi</i> Bevorzugt sonnige bis halbschattige Standorte mit normalem bis frischem bis feuchtem, nährstoffreichem, lehmigem, humosem Boden. Zarte rosarote Blüten Mai–Jul., wintergrün, für Feuchtwiesen/Teichrand.	30 × 60 cm	T 0,7
	Leimkraut (Nickendes)* <i>Silene nutans</i> Bevorzugt sonnige bis halbschattige Standorte mit trockenem bis normalem, magerem, durchlässigem, saurem Boden. Nachtduftende Blüten (öffnen abends), wichtige Nachtfalterpflanze.	25 × 45 cm	T 0,7
	Liebstöckel <i>Levisticum officinale</i> Bevorzugt sonnige bis halbschattige Standorte mit normalem bis frischem, nährstoffreichem, kalkhaltigem, lehmigem Boden. Bis 2 m hoch (Leitstaude), würzig-sellerieartig, Raupenfutter für Schwalbenschwanz.	80 × 150 cm	T 0,5
	Margerite (Wiesen-)* <i>Leucanthemum vulgare</i> Bevorzugt sonnige bis halbschattige Standorte mit trockenem bis normalem bis frischem, magerem, durchlässigem Boden. Klassische Wildblumenwiesen-Art, sehr lange Blütezeit Mai–Okt., gute Schnittblume.	30 × 60 cm	T 0,7
	Minze (Dünnblättrige Scheinberg-) <i>Pycnanthemum flexuosum</i> Bevorzugt sonnige bis halbschattige Standorte mit trockenem bis normalem bis frischem bis feuchtem, magerem, nährstoffreichem, durchlässigem, humosem Boden. Aromatisch, magenta Lippenblüten Jul.–Okt., winterhart bis –20 °C, 29 Wildbienenarten.	50 × 60 cm	T 0,5
	Minze (Englische Wasser-) <i>Mentha cervina</i> Bevorzugt sonnige bis halbschattige Standorte mit frischem bis feuchtem, magerem, durchlässigem Boden. Für Teichrand/Flachwasser, minziger Duft, nur mäßig ausläuftreibend.	30 × 35 cm	T 0,5



Aussehen	Pflanzeninfo	Breite x Höhe	Topfgröße
	Minze (Kleinblütige Berg-) <i>Clinopodium nepeta</i> Bevorzugt sonnige bis halbschattige Standorte mit trockenem bis normalem, magerem, durchlässigem, kalkhaltigem Boden. Vom Aussterben bedroht (Rote Liste), sehr lange Blütezeit Jul.-Okt., duftend.	40 x 50 cm	T 0,5
	Minze (Krause) <i>Mentha spicata var. crispa</i> Bevorzugt sonnige bis halbschattige Standorte mit frischem bis feuchtem, nährstoffreichem, durchlässigem, humosem Boden. Mild-süßes Spearmint-Aroma für Tee, Salate und Cocktails. Wächst kräftig ausläuferbildend – im Kübel oder mit Rhizomsperre gut im Zaum zu halten.	55 x 55 cm	T 0,5
	Oregano (Griechischer) <i>Origanum heracleoticum</i> Bevorzugt sonnige Standorte mit trockenem bis normalem, magerem, durchlässigem Boden. Klassisches Pizzagewürz, weiße Blüten, sehr aromatisch bei magerem Standort.	35 x 40 cm	T 0,5
	Pechnelke (Gewöhnliche)* <i>Silene viscaria</i> Bevorzugt sonnige Standorte mit trockenem bis normalem, magerem, durchlässigem, saurem Boden. Klebrige Stängel wehren Ameisen ab, wintergrüne Blattschöpfe, Vorwarnliste.	30 x 50 cm	T 0,7
	Salbei ‚Berggarten‘ <i>Salvia officinalis ‚Berggarten‘</i> Bevorzugt sonnige Standorte mit trockenem bis normalem, durchlässigem, sandigem Boden. Großblättrige, wintergrüne Sorte des Echten Salbeis, ideal für die Küche; verträgt keine Staunässe.	40 x 60 cm	T 1
	Salbei (Klebriger) <i>Salvia glutinosa</i> Bevorzugt sonnige bis halbschattige bis schattige Standorte mit normalem bis frischem, nährstoffreichem, durchlässigem, lehmigem Boden. Einziger heimischer gelbblühender Salbei, klebrig behaart, für Halbschatten/Schatten.	60 x 80 cm	T 2
	Salbei (Wiesen-)* <i>Salvia pratensis</i> Bevorzugt sonnige Standorte mit trockenem bis normalem, magerem, durchlässigem, kalkhaltigem Boden. Blauviolette Blütenkerzen, besonderer Hebel-Bestäubungsmechanismus, TGTA-Pflanze.	40 x 60 cm	T 0,7
	Sandglöckchen (Ausdauerndes)* <i>Jasione laevis</i> Bevorzugt sonnige bis halbschattige Standorte mit trockenem, magerem, durchlässigem, saurem Boden. Heimisch, gefährdet, leuchtend blaue Köpfchen, für Steingarten/Kübel.	25 x 35 cm	T 0,7



Aussehen	Pflanzeninfo	Breite x Höhe	Topfgröße
	Schafgarbe (Sumpf-)* <i>Achillea ptarmica</i> Bevorzugt sonnige bis halbschattige Standorte mit normalem bis frischem bis feuchtem, nährstoffreichem Boden. Weiße Blütenschirme Jun.-Sep., bildet Ausläufer, verträgt Wassertiefen bis 10 cm – ideal am Teichrand.	45 x 70 cm	T 0,7
	Schuppenkopf (Riesen-) <i>Cephalaria gigantea</i> Bevorzugt sonnige bis halbschattige Standorte mit normalem bis frischem bis feuchtem, nährstoffreichem, durchlässigem Boden. Imposant bis 2,2 m, nicht heimisch aber wertvolle Insektenweide, Pfahlwurzel.	40 x 200 cm	T 1
	Skabiose (Gelbe)* <i>Scabiosa ochroleuca</i> Bevorzugt sonnige bis halbschattige Standorte mit trockenem bis normalem, magerem, durchlässigem, kalkhaltigem Boden. Einzige gelbblühende Skabiose Mitteleuropas, blüht bis in den Nov., Rote Liste (gefährdet).	40 x 70 cm	T 0,7
	Skabiose (Tauben-)* <i>Scabiosa columbaria</i> Bevorzugt sonnige Standorte mit trockenem bis normalem bis frischem, magerem, durchlässigem, kalkhaltigem Boden. Sehr lange Blütezeit Mai-Okt., Raupenfutter für Skabiosen-Scheckenfalter.	30 x 50 cm	T 0,7
	Sonnenhut (Purpur-) / Pink <i>Echinacea purpurea</i> Bevorzugt sonnige bis halbschattige Standorte mit normalem bis frischem, nährstoffreichem, durchlässigem, humosem Boden. Lange Blütezeit Jul.-Sep., bekannte Heilpflanze, Präriestauden, alle 3-4 Jahre teilen.	60 x 100 cm	T 0,7
	Sonnenhut (Purpur-) / Weiß <i>Echinacea purpurea</i> Bevorzugt sonnige bis halbschattige Standorte mit normalem bis frischem, nährstoffreichem, durchlässigem, humosem Boden. Lange Blütezeit Jul.-Sep., bekannte Heilpflanze, Präriestauden, alle 3-4 Jahre teilen.	60 x 100 cm	T 0,7
	Sonnenhut (Schmalblättriger) <i>Echinacea angustifolia</i> Bevorzugt sonnige Standorte mit trockenem bis normalem, nährstoffreichem, durchlässigem, kalkhaltigem Boden. Kompakter als Purpur-Sonnenhut, traditionelle Heilpflanze, für Steingarten/Trockenbeete.	40 x 60 cm	T 0,7
	Staudenlein (Blauer) <i>Linum perenne</i> Bevorzugt sonnige Standorte mit trockenem, magerem, durchlässigem, kalkhaltigem Boden. Himmelblaue Blüten öffnen morgens, schließen nachmittags; filigran, für Steingarten/Kübel.	30 x 40 cm	T 0,7



Aussehen	Pflanzeninfo	Breite x Höhe	Topfgröße
	Thymian (Arznei-)* <i>Thymus pulegioides</i> Bevorzugt sonnige Standorte mit trockenem, magerem, durchlässigem, kalkhaltigem Boden. Niedriger, teppichbildender Bodendecker, TGTA-Pflanze, sehr insektenreich.	40 x 20 cm	T 0,7
	Wasserdost (Gewöhnlicher)* <i>Eupatorium cannabinum</i> Bevorzugt sonnige bis halbschattige Standorte mit trockenem bis frischem bis feuchtem, nährstoffreichem Boden. Bis 2 m, heimische Alternative zum Schmetterlingsflieder, 35 Falterarten nachgewiesen.	80 x 180 cm	T 0,7
	Weidenröschen (Behaartes)* <i>Epilobium hirsutum</i> Bevorzugt sonnige bis halbschattige Standorte mit trockenem bis frischem bis feuchtem, nährstoffreichem Boden. Bis 1,5 m hoch, tiefrosa Blüten, bildet starke Ausläufer – für feuchte Säume/Teichrand.	80 x 150 cm	T 0,7
	Wiesenknopf (Großer)* <i>Sanguisorba officinalis</i> Bevorzugt sonnige bis halbschattige Standorte mit normalem bis frischem bis feuchtem, magerem, nährstoffreichem, durchlässigem, lehmigem Boden. Blume des Jahres 2021, einzige Futterpflanze der geschützten Wiesenknopf-Ameisenbläulinge.	50 x 100 cm	T 0,7
	Wirbeldost* <i>Clinopodium vulgare</i> Bevorzugt sonnige bis halbschattige Standorte mit trockenem, magerem, kiesigem Boden. Purpurrote Blüten Jul.-Okt. (Spätblüher), würziges Laub, sehr genügsam.	40 x 50 cm	T 0,7
	Witwenblume (Wiesen-)* <i>Knautia arvensis</i> Bevorzugt sonnige bis halbschattige Standorte mit trockenem bis normalem, durchlässigem, kalkhaltigem Boden. Zarte lila-rosa Blüten Mai-Aug., ausgeprägter Insektenmagnet, hält sich durch Selbstausaat.	45 x 60 cm	T 0,7
	Ysop (Anis-) <i>Agastache anisata</i> Bevorzugt sonnige Standorte mit trockenem bis normalem, magerem, nährstoffreichem, durchlässigem, sandigem Boden. Anisduftendes Laub, violette Blütenkerzen, beliebte Bienenweide, kurzlebig aber selbstaussamend.	30 x 100 cm	T 0,7
	Ysop <i>Hyssopus officinalis</i> Bevorzugt sonnige bis halbschattige Standorte mit trockenem bis normalem bis frischem bis feuchtem, nährstoffreichem, kalkhaltigem, sandigem Boden. Halbstrauchig, tiefblaue Blüten, würziger Duft, hervorragende Bienenweide.	35 x 50 cm	T 0,7



Aussehen	Pflanzeninfo	Breite x Höhe	Topfgröße
	Ziest (Heil-)*	35 x 50 cm	T 0,7
	<i>Stachys officinalis</i> Bevorzugt sonnige bis halbschattige Standorte mit trockenem bis normalem bis frischem, magerem, durchlässigem, lehmigem Boden. Alte Heilpflanze, Wirtspflanze des stark gefährdeten Heilziest-Dickkopffalters.		

* **TGTA** (Tausende Gärten Tausende Arten), Verwendung von regionalem Saatgut

Topfgrößen

T 0,5 (Liter) = 3 €

T 0,7 (Liter) = 3,50 €

T 1 (Liter) = 4,50 €

T 2 (Liter) = 6,50 €